



PREMIUM

Puerta Batiente PREMIUM

Las puertas batientes PREMIUM están ideadas para aquellos lugares en el que se precisen unos altos niveles de seguridad y fiabilidad.

Toda nuestra gama de producto batiente destaca por ser fabricados utilizando tecnología de vanguardia, emplear materiales de primera calidad y contar con un alto nivel de acabado y estética.

La batiente PREMIUM no requiere indicar el sentido de apertura a la hora de realizar el pedido, dado que los mismos perfiles y puerta se pueden montar tanto de izquierda como derecha y de apertura interior o exterior. Girando la puerta y los perfiles verticales del marco 180° se consigue cambiar el sentido de apertura.



Puerta Reversible



ALTO
2190 mm



ANCHO
1020 - 2550 mm

FABRICACIÓN

Toda la gama de este producto esta fabricada en una línea de producción basada en tecnologías modernas que permite unos niveles de acabado elevados y una calidad constante.

Todos los procesos de fabricación han sido estudiados y desarrollados por nuestro departamento técnico.

ENSAYOS

Los productos de nuestra gama Romex se someten a ensayos periódicos de durabilidad en nuestros propios laboratorios para su constante mejora.

ACABADOS



Blanco
RAL 9010

ESPECIFICACIONES

Toda nuestra gama de producto batiente PREMIUM se destaca por:

- Materiales de primera calidad.
- Hoja de 1" 3/4 (44,5 mm) de espesor, fabricada con lámina de acero galvanizada prelacada en color blanco RAL 9010, de calibre 19 (espesor 1 mm).
- Alto nivel de acabado y estética.
- La puerta esta fabricada con dos bandejas unidas entre sí y rellena mediante un panel rígido de cartón tipo honeycomb.
- El marco adaptado a la puerta y preparado para ser atornillado entre muros. Está fabricado en lámina galvanizada de calibre 18 (espesor 1,2 mm).
- Tres bisagras de acero de 4" 1/2 x 4" 1/2.
- Se entregan la puerta y el marco por separado; el marco desarmado. La puerta es reversible.


MARCO MR0

El nuevo marco MR0, permite una instalación rápida y sencilla. El marco se entrega totalmente desarmado, listo para su montaje.



PANEL INTERIOR

Relleno interior tipo "honeycomb" de material ecológico.

BISAGRAS
(OPCIONAL)

Fabricadas en acero de 4" 1/2 x 4" 1/2.
3 ó 4 bisagras según dimensiones de la hoja.

CHAPA PICAPORTE CON
JUEGO DE POMOS
(OPCIONAL)

Las puertas PREMIUM se entregan sin ningún tipo de manija pero opcionalmente se pueden entregar con chapa picaporte y un juego de pomos.




Chapa



Embellecedor



Sistema de accionamiento



Puerta Batiente


PREMIUM

Sencilla

ANCHO VANO *	ANCHO PUERTA **	ALTO VANO *	ALTO PUERTA **
		2,19	7'
1,02	3'	●	
1,33	4'	●	


*metros **pies y pulgadas
 ● Medida estándar ○ Medidas especiales

DIMENSIONES



Detalle marco ROMEX


A: Ancho del hueco
 AL: Ancho Libre
 H: Altura del hueco
 HL: Alto Libre
 M_{max}: Marco máximo
 PL: Paso libre
 AH: Ancho hoja
 HH: Alto hoja



Sección horizontal



Sección vertical



Puerta Batiente PREMIUM


Doble

ANCHO VANO *	ANCHO PUERTA **	ALTO VANO *	ALTO PUERTA **
		2,19	7'
1,94	6'	•	
2,55	8'	•	


*metros **pies y pulgadas

• Medida estándar ◊ Medidas especiales

DIMENSIONES



Detalle Perfil Cubrejunta



A: Ancho del hueco
M_{max}: Marco máximo
 PL: Paso libre
 PL_s: Paso libre hoja activa
 AH_s: Ancho hoja activa
 AH_p: Ancho hoja pasiva