

CERTIFICADO DC-P-3290/001.3

O.T. N° 227442

Material: Guantes de Nitrilo de protección

Producto: Guantes de protección

Marca: SURSEG

Modelo: NBR1201

Solicitante: MARTÍNEZ, Héctor Osvaldo

Norma de Aplicación: EN 420:2003+A1:2009+EN 388:2016

Laboratorio de ensayos: SHITSUKE

N° Ensayo: 73907-881-110167; 75190-881-110939; 76262-881-111933

- I **ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:** Verificar si el material cumple con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la Resolución SIC&M N° 896/1999 y de los puntos de la norma aplicables.
- II **IDENTIFICACIÓN DEL LOTE:** Etiqueta IRAM
- III **RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:** De acuerdo con los resultados obtenidos, el lote indicado más arriba, CUMPLE con los requisitos aplicables.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO


El Sistema de Certificación IRAM, certifica que el Lote de Guantes de protección identificado como se indica en el punto II, CUMPLE con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la Resolución.

ESTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ES VÁLIDO SOLO PARA EL LOTE DC-P-3290-001.3; NO SIGNIFICA ABRIR JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE OTROS PRODUCTOS SIMILARES NI DE LA PRODUCCIÓN NORMAL DEL FABRICANTE.

Este certificado es válido para el lote inspeccionado.

Buenos Aires, 27/09/2024




Ing. Pablo Calabrese
Gerente PCI-EPP- Certificación
IRAM
(Firmado digitalmente)