



NETFIBER ECUADOR

CATÁLOGO 2026

SOLUCIONES PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA,
FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE TESTEO PARA **REDES MODERNAS**.

MATERIALES Y EQUIPOS QUE
CONSTRUYEN TU CONECTIVIDAD



FIBRA ÓPTICA



CABLEADO
ESTRUCTURADO



NETWORKING



CCTV



EQUIPOS
DE TESTEO



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



www.netfiber.ec



ventas@netfiber.ec



0990154279



[@netfiber_ecuador](https://www.instagram.com/netfiber_ecuador)



Herramientas que **respaldan** tu
instalación, en cada proyecto.



LÍNEA DE TESTEADORES

CATÁLOGO 2026

NF-IPC728HS0

CCTV MULTIFUNCIONAL

PANTALLA IPS FULL HD DE 8"

Probador de IPC inteligente con asistente de ingeniería de IA.
Combina tecnología avanzada y automatización inteligente para agilizar la configuración y gestión de sistemas de cámaras de seguridad.



ASISTENTE DE INGENIERÍA IA

- ✓ Detección automática de dispositivos
- ✓ Escaneo inteligente de red e IP
- ✓ Análisis y diagnóstico automático
- ✓ Recomendaciones inteligentes



**ANÁLISIS
RED/WI-FI**



**TDR / PoE /
OPM / VFL**



**CABLEADO
RJ45/RJ11**

8K

**CÁMARAS
8K UHD**



1. PANTALLA IPS
Full HD de 8"
(1080x1920) para
imagen ultra nítida.



**2. COMPATIBLE CON
CÁMARAS 8K UHD**
IP, analógicas, TVI/AHD/CVI
hasta 4K, ONVIF H.265/H.264.



3. TCP/IP & ANÁLISIS WI-FI
Diagnóstico IP, visualización
Wi-Fi 2.4G/5G, prueba de ping
y traceroute.



4. PRUEBA TDR, PoE, OPM Y VFL
Medidor óptico, localizador visual,
prueba de cables y
puertos RJ45/RJ11.



**5. DOBLE PUERTO
GIGABIT ETHERNET**
Prueba cables 8-Pin, PoE
DC24-60V y PoE++
DC24-100V.



PoE
Suministro
de energía



Imagen
Calidad de
la imagen



Enlace
Estado del
enlace



Red
Análisis de
red y IP

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE CON ASISTENTE DE INGENIERÍA IA



**PANTALLA IPS
FULL HD DE 8"**
1080x1920



**COMPATIBLE CON
CÁMARAS 8K UHD**
IP / AHD / TVI / CVI



TCP/IP & ANÁLISIS WI-FI
2.4G / 5G • PING •
TRACEROUTE



TDR • PoE • OPM • VFL
MEDIDOR ÓPTICO •
LOCALIZADOR VISUAL



**DOBLE PUERTO
GIGABIT ETHERNET**
8-PIN • PoE • PoE++

8K

**CÁMARAS
8K UHD**



DISEÑADO PARA PROFESIONALES
Máxima precisión y confiabilidad



PRUEBAS RÁPIDAS Y PRECISAS
Ahorra tiempo en cada instalación



HERRAMIENTA TODO EN UNO
Lleva todo lo que necesitas en un solo equipo

CCTV IPC-5100 PLUS

LÍNEA
CCTV TESTER
PROFESIONAL

Tester CCTV 5.4" LED FHD – Pantalla Touch

Compatible con TVI • CVI • AHD • CVBS • IP • PTZ • 4K

Puertos HDMI / VGA – Resolución 1920 × 1080 Full HD



1. PANTALLA TÁCTIL IPS DE 5.4" FULL HD (1920 × 1080)

Visualización precisa y fluida para instalación, ajuste y diagnóstico profesional.



2. COMPATIBILIDAD TOTAL CON CÁMARAS HASTA 4K

Soporta TVI • CVI • AHD • CVBS • IP • PTZ, ideal para entornos mixtos y migraciones tecnológicas.



3. GENERACIÓN DE INFORMES DE PRUEBAS

Permite documentar resultados, respaldar trabajos técnicos y entregar reportes al cliente final.



4. PROTECCIÓN HASTA 100V

Protegido contra sobretensión hasta 100V para mayor seguridad en instalaciones exigentes.



5. PUERTOS HDMI Y VGA PARA PRUEBAS EXTERNAS

Facilita validaciones en monitores y escenarios de instalación avanzada.



TVI • CVI • AHD
CVBS • IP • PTZ

Compatibilidad universal



PRUEBAS IP
AVANZADAS

Descubre cámaras IP
automáticamente



HERRAMIENTAS
INTEGRADAS

Multímetro, Ping, Traceroute,
Escáner IP y más



BATERÍA DE
LARGA DURACIÓN

Trabajo continuo
en campo



ACTUALIZACIONES
FIRMWARE

Mejoras constantes y
nuevas funciones

HERRAMIENTAS QUE RESPALDAN TU INSTALACIÓN

NETFIBER
ECUADOR

NF-8601S

PANTALLA + PUNTERO SEGUIDOR Y GENERADOR DE TONOS + RJ-45

PRUEBAS CAT6 • CAT6A • CAT7 • COAXIAL
FUNCIÓN POE & PING / BATERÍA RECARGABLE



Pantalla LCD a color de 2.8"
con menú intuitivo

Diagnóstica continuidad,
mide longitud TDR y detecta
POE y ping de red.



**Puntero seguidor &
generador de tonos digital**

Localiza cables, fallas,
cortos y cruzados RJ-45,
RJ-11 y coaxiales.



**Pruebas exactas en
cables RJ-45 de red**

Certificaciones CAT5E, CAT6,
CAT6A & CAT7 con medición
de longitud TDR.



**Función PoE y comprobación
de RED completa**

Detecta voltaje PoE estándar/
afirmativo, realiza Ping, barrido
de red y configuración IP.



**PANTALLA LCD
A COLOR 2.8"**

Menú intuitivo y
fácil de usar



**TDR
MEDICIÓN
DE LONGITUD**

Precisión en medición
de cables



**DETECCIÓN
POE**

Estándar/afirmativo
y voltaje



**PING &
BARRIDO
DE RED**

Diagnóstico
completo de red



**RJ-45 / RJ-11
COAXIALES**

Compatible con
red y telefonía

NETFIBER
ECUADOR

HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN

NF-859GT

MULTIFUNCIONAL Y PROBADOR DE CABLE ÓPTICO:

LÍNEA
NOYafa

Medición de Precisión,
Medidor de Potencia Óptica Avanzada,
Iluminación LED



OPM

Medidor de
Potencia Óptica



VFL

Localizador Visual
de Fallas



RJ45

Pruebas de Red
Multifuncionales



LED

Iluminación LED
Integrada

1

**OPM - MEDIDOR
DE POTENCIA ÓPTICA
AVANZADA**

Detecta señales SM y MM
desde +10 dBm hasta
-70 dBm con calibración
dB/dBm / nm.

MEDICIÓN EN TIEMPO REAL



TIPO DE FIBRA

SM

ESTADO

BUENO ✓

VFL 10 KM

DETECCIÓN DE FALLAS

PRUEBAS DE RED

✓ POE
DETECTADO

✓ PING
192.168.1.1

✓ MAPEO DE RED
COMPLETO

2

**LOCALIZADOR VISUAL
DE FALLAS (VFL) 10 KM**

VFL láser rojo intenso
rastrea fallas, rompimientos
y empalmes a larga
distancia.

3

**PRUEBAS DE RED
MULTIFUNCIONALES
RJ-45**

Escanea cables de red,
identifica PoE, realiza
PING y mapea redes
remotas.

4

**MAPEO DE CABLE
UTP RJ-45**

Prueba de cable UTP
CAT5E, CAT6 y CAT6A
con mapeo de pines
preciso.

5

**ILUMINACIÓN LED
INTEGRADA**

Luz potente para trabajar
en ambientes oscuros y
espacios reducidos.



MEDICIÓN PRECISA

Alta sensibilidad
para resultados
confiables.



VFL 10 KM

Localiza fallas en
fibras ópticas con
láser rojo intenso.



REDES COMPLETAS

PoE, Ping y mapeo
de red automático
y eficiente.



MAPEO RJ-45

Verificación de cables
UTP CAT5E, CAT6
y CAT6A.



LED INTEGRADO

Iluminación potente
para cualquier
ambiente.



DISEÑADO PARA PROFESIONALES

Durabilidad, precisión y rendimiento
en cada prueba.



RÁPIDO, PRECISO, CONFIABLE

Ahorra tiempo en cada instalación
y diagnóstico.



NETFIBER
ECUADOR

NF-8506

PROBADOR DE CABLE CON PRUEBAS DE PoE/PING

Herramienta profesional para instalación,
mantenimiento y diagnóstico de redes.

Precisión, rapidez y confiabilidad en cada prueba.



1. PRUEBA DE CONTINUIDAD DE CABLE

Detecta fallos, cruces
y cables abiertos
de manera precisa.



2. MEDICIÓN DE LONGITUD (TDR)

Mide con precisión cables
de red hasta ~200 m.



3. PRUEBA PoE COMPLETA

Detecta dispositivos PoE
estándar y no estándar,
mide voltaje y estado.



4. PRUEBA PING DE RED

Evalúa conectividad
y velocidad de respuesta
de manera eficiente.



5. ESCANEOP IP

Permite escaneo de
direcciones IP conectadas
en la red.



6. ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Ideal para trabajar en
entornos oscuros.



7. BATERÍA RECARGABLE CON USB-C

Uso prolongado en campo
con carga rápida y segura.



BATERÍA
RECARGABLE



MATERIALES
RESISTENTES



RJ45 / RJ11
Compatible con
red y telefonía



TDR
Medición de longitud
hasta ~200 m



PoE
Detección de PoE
y voltaje en línea



SWITCH
Identificación de
puertos y estado



TVI • CVI • AHD
CVBS • IP • PTZ
Compatibilidad universal



DISEÑO
Robusto y resistente
para uso profesional

HERRAMIENTAS QUE **RESPALDAN** TU INSTALACIÓN

NETFIBER
ECUADOR

NF-8209 PRO

PROBADOR Y RASTREADOR PROFESIONAL
DE CABLES DE RED CON MEDICIÓN DE LONGITUD,
DETECCIÓN POE Y NCV • NOYafa®






FUNCIONES PRINCIPALES

- ✓ Probador y rastreador de cables RJ45
- ✓ Medición de longitud de cable hasta 300 m
- ✓ Prueba PoE y detección de voltaje
- ✓ Modo NCV – voltaje sin contacto
- ✓ Pantalla LCD clara e intuitiva
- ✓ Compatible con CAT5 / CAT6 / CAT6A



CARACTERÍSTICAS AVANZADAS



NETFIBER
ECUADOR

NF-8508

PANTALLA + PUNTERO SEGUIDOR

Y GENERADOR DE TONOS

PORT FIBRA VFL Y OPM

PRUEBAS CAT5E, CAT6 MAPEO

FUNCION POE / BATERIA



Pantalla LCD a color de 2.8" (no táctil)

Mapea cables RJ45 / RJ11, prueba PoE y mapeo CAT6 / 5e - OPM Potencia óptica, VFL localizador visual de fallas de fibra.



Puntero y generador de tonos incorporados

Seguir cables RJ45 / RJ11 blindados y no blindados, emisión tonos dB / KHz.



Puertos fibra OPM y VFL

Detecta e identifica pérdida óptica desde -70 ~ +6 dBm.



Prueba completa PoE activa/no activa

Detecta dispositivos PoE como mid-span (AT) y end-span (AF).



Batería recargable

Recargable 3,7 V / 1500 mAh y puerto USB-C.



PANTALLA LCD A COLOR 2.8"

Menú intuitivo y fácil de usar



MAPEO RJ45 / RJ11

Mapeo de pines, apertura, cortos y cruzados



POE

Detección de PoE estándar, AT / AF



OPM & VFL

Medición de potencia óptica -70 ~ +6 dBm y localizador visual



TONOS SEGUIDOR

Generador de tonos digital y analógico



BATERÍA RECARGABLE

3,7 V / 1500 mAh USB-C

NETFIBER
ECUADOR

HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN

NF-812

RASTREADOR INTELIGENTE DE CABLES RJ45/RJ11

Localiza, rastrea y diagnostica cables RJ45/RJ11, detecta **PoE** y verifica continuidad en instalaciones de red y telefonía.



1. RASTREO INTELIGENTE

Localiza y rastrea cables RJ45/RJ11 con alta sensibilidad.



2. DETECCIÓN PoE

Detecta la presencia de PoE y verifica energía en el cable de red.



3. PRUEBA DE CONTINUIDAD

Verifica continuidad, detecta cortos, circuitos abiertos y cruces de cables.



4. PROTECCIÓN HASTA 100V

Protegido contra sobretensión hasta 100V para mayor seguridad.



5. PRUEBA DE POLARIDAD

Verifica polaridad en líneas telefónicas y de red de manera rápida y precisa.



NCV

DETECCIÓN NCV
Voltaje sin contacto



ANTI INTERFERENCIA

Rastreo estable y preciso



LUZ LED INTEGRADA

Ideal para ambientes
oscuros



RJ45 / RJ11

Compatible con
red y telefonía

HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN

NF-826

LOCALIZADOR DE CABLES SUBTERRÁNEOS Y DE PARED

• NOYafa®

Sistema transmisor + receptor profesional diseñado para localizar cables con energía, ocultos o bajo tierra, detectar voltaje sin contacto y ofrecer mediciones precisas incluso en entornos complejos.



LOCALIZACIÓN DE CABLES
Ocultos, bajo tierra o en pared



DETECCIÓN NCV
Voltaje sin contacto



PANTALLA LCD
Retroiluminada y fácil de leer



INDICADOR ACÚSTICO
Señal sonora inteligente

TRANSMISOR

Envía señal al cable para trazado y localización precisa.



RECEPTOR

Recibe la señal y muestra dirección, intensidad y estado del cable.



FUNCIONES PRINCIPALES

- ✓ Lanza señal a los cables con energía, ocultos o bajo tierra
- ✓ Detección de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Ajuste de sensibilidad para mayor precisión
- ✓ Pantalla LCD iluminada
- ✓ Indicador visual y acústico de señal
- ✓ Sistema transmisor + receptor profesional



RESISTENTE Y DURADERO

PANTALLA RETROILUMINADA

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA



LOCALIZACIÓN PRECISA

Encuentra cables rápido y con alta exactitud.



DETECCIÓN NCV

Identifica voltaje AC sin contacto para mayor seguridad.



SENSIBILIDAD AJUSTABLE

Ajusta el nivel de señal según el entorno.



INDICADOR ACÚSTICO

Señal sonora que facilita la detección y localización.



LCD ILUMINADA

Pantalla clara y retroiluminada para trabajar en cualquier condición.



SUBTERRÁNEOS Y PARED

Ideal para cables ocultos, bajo tierra o dentro de paredes.



DISEÑADO PARA PROFESIONALES

Herramienta confiable, resistente y fácil de usar.



RÁPIDO, PRECISO Y EFICIENTE

Ahorra tiempo en instalación, diagnóstico y mantenimiento.



TODO EN UNO

Transmisor + receptor en un solo equipo para máxima versatilidad.



**NETFIBER
ECUADOR**



NETFIBER
ECUADOR

RASTREADOR DE CABLE DE RED

CON RECEPTOR Y
8 IDENTIFICADORES REMOTOS

Prueba, identifica y mide cables de red
RJ45, RJ11 y Coax de forma rápida,
precisa y profesional.



1. PRUEBA MULTITAREA

Realiza pruebas de continuidad para hasta 8 cables (RJ45 UTP/STP, RJ11 y Coax) en diferentes ubicaciones. Ahorra tiempo y esfuerzo en instalaciones grandes.



2. TRAZADOR DE CABLE CON TÓNER

Rastrea e identifica cables de red fácilmente y localiza el puerto destino en routers o switches con la función de tono incorporada.



3. LOCALIZADOR DE PUERTOS

Identifica rápidamente puertos Ethernet mediante luz intermitente. Encuentra el puerto y el cable correcto incluso en paneles desordenados.



4. MEDIDOR DE ENERGÍA ETHERNET (PoE)

Detecta la presencia de energía en el cable con un solo toque y mide el voltaje de forma rápida y segura.



5. MEDIDOR DE LONGITUD DE CABLE

Mide automáticamente la longitud de cables RJ45 y coaxiales sin intervención manual, aumentando la eficiencia del trabajo.



6. CONFIABLE Y PRECISO

Fabricado por NOYafa, una marca líder en herramientas de red. Garantiza precisión, durabilidad y rendimiento profesional.



RJ45
UTP / STP



RJ11
TELÉFONO



COAX
CABLE COAXIAL



8 REMOTOS
INCLUIDOS



TÓNER
Y ESCANEÓ



PoE
VOLTAJE



MEDIDOR
DE LONGITUD

HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN

NF-824

BUSCADOR DE BREAKERS Y GFCI CON NCV

NOYafa®



1. LOCALIZA BREAKERS

Identifica el breaker correcto con precisión.



2. PRUEBA GFCI INTEGRADA

Verifica el funcionamiento del GFCI de manera rápida y segura.



3. DETECCIÓN NCV

Detecta voltaje sin contacto para mayor seguridad.



4. PANTALLA LCD CLARA

Pantalla LCD retroiluminada para lectura fácil incluso en ambientes oscuros.



5. IDENTIFICACIÓN RÁPIDA

Encuentra el circuito correcto de forma rápida y eficiente.



PANTALLA LCD CLARA

Lectura fácil incluso en lugares oscuros.



PRUEBA GFCI INTEGRADA

Verifica el GFCI de manera rápida.



NCV

Detección de voltaje sin contacto.



LOCALIZA BREAKERS

Identificación precisa de circuitos.



IDENTIFICACIÓN RÁPIDA

Encuentra el circuito correcto al instante.

NETFIBER

ECUADOR

HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN

NF-277L

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE NUEVA GENERACIÓN

Precisión profesional en cada medición.
Tecnología avanzada para resultados
rápidos, exactos y confiables.



1. PRECISIÓN MILIMÉTRICA

Precisión de $\pm 1.5\text{mm}$ para mediciones exactas y confiables.



2. LÁSER VERDE PREMIUM

Mayor visibilidad y estabilidad del láser, ideal para interiores y exteriores.



3. PANTALLA HD A COLOR

Pantalla moderna y nítida de 2.0" para una lectura más clara y cómoda.



4. MÚLTIPLES FUNCIONES

Medición de distancia, área, volumen, Pitágoras, ángulos, medición continua y más.



5. BATERÍA RECARGABLE

Batería de litio recargable por USB, mayor autonomía y rendimiento.



RANGO

Hasta 100 m



MEDICIÓN RÁPIDA

Desde 0.5 segundos



RECARGA USB

Batería de litio de larga duración



ALMACENAMIENTO

Guarda hasta 100 mediciones



DISEÑO COMPACTO

Ligero, resistente y portátil

HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN

JMS-110

DETECTOR INFRARROJO ANTIESPÍA 3 EN 1

PARA RASTREADORES GPS,
DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA Y CÁMARAS

N
NETFIBER
ECUADOR



**DETECCIÓN DE
CÁMARAS OCULTAS**
Detecta cámaras ocultas
mediante infrarrojo



**IDENTIFICACIÓN DE
RASTREADORES GPS**
Identifica rastreadores
GPS activos



**LOCALIZACIÓN DE
DISPOSITIVOS DE
VIGILANCIA**
Localiza dispositivos
inalámbricos ocultos



**AJUSTE DE
SENSIBILIDAD**
Ajusta la sensibilidad
para detección precisa



**DISEÑO PORTÁTIL
Y DISCRETO**
Compacto, ligero y
fácil de usar



3 MODOS DE DETECCIÓN



INFRARROJO
Detecta luces IR
de cámaras ocultas



GPS
Detecta señales
de rastreadores GPS



RF
Detecta dispositivos
de vigilancia inalámbricos

DETECCIÓN INTELIGENTE

Escaneo rápido y preciso



CÁMARA IR
Detectada
GPS ACTIVO
Detectado
SEÑAL RF
Detectada



**DETECCIÓN
PRECISA**

Tecnología avanzada
para resultados
confiables



**PROTECCIÓN
DE PRIVACIDAD**

Mantén tu información
segura y tu entorno
protegido



**SEGURIDAD
TOTAL**

Ideal para uso personal,
empresarial y
profesional



**BATERÍA
RECARGABLE**

Larga duración para
jornadas de trabajo
completas



**FÁCIL
DE USAR**

Operación intuitiva
con indicadores
visuales



DISCRETO Y EFECTIVO
Diseñado para pasar desapercibido
y ofrecer máxima efectividad.



RÁPIDO Y CONFIABLE
Escanea y detecta en segundos
con alta precisión.



**LLEVA TU SEGURIDAD
A DONDE VAYAS**
Ligero, compacto y siempre
listo para protegerte.


NF-5105

DETECTOR DE PARED

ALTA SENSIBILIDAD

Detecta más. Perfora menos.

Localiza con precisión metales, madera y cables eléctricos vivos detrás de paredes, techos y pisos. Ideal para instalación, renovación y mantenimiento profesional.



PROFUNDIDAD DE DETECCIÓN



METAL

Barras y tuberías metálicas hasta

**100
MM**



CABLE CA VIVO

Cables eléctricos vivos hasta

**50
MM**



MADERA

Vigas y montantes de madera hasta

**30
MM**



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



DETECCIÓN MULTIMODO AVANZADA

Tres modos de detección para localizar metales, madera y cables CA vivos detrás de paredes, techos y pisos.



SENSOR PRECISO DE ALTA SENSIBILIDAD

Localización precisa del centro del objetivo con mayor profundidad de detección para mayor seguridad y eficiencia.



PANTALLA LCD Y ALARMAS AUDIBLES

Pantalla LCD a color de fácil lectura con indicadores visuales y alertas sonoras que facilitan la detección.



OPERACIÓN FÁCIL CON UNA SOLA MANO

Diseño compacto y liviano con botones intuitivos para un uso cómodo y rápido en cualquier situación.



ADECUADO PARA VARIAS SUPERFICIES

Funciona eficazmente en paneles de yeso, yeso, madera y concreto. Ideal para una instalación segura sin dañar estructuras en áreas ocultas.



A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE A CAÍDAS

Diseño robusto con protección IP54 contra polvo y salpicaduras. Resistente a impactos y caídas para un rendimiento confiable en entornos exigentes.

MALETÍN DE HERRAMIENTAS PS-P15

NETFIBER
ECUADOR

16 EN 1 | KIT DE RED LAN PROFESIONAL


NOYafa®



- INCLUYE 16 HERRAMIENTAS ESENCIALES**
para instalación y mantenimiento de redes LAN
- ALICATE PONCHADOR DE CONECTORES RJ45**
para terminación precisa y profesional
- MULTÍMETRO DIGITAL Y PROBADOR LAN**
para diagnóstico de cables en campo
- PINZAS Y DESTORNILLADORES**
para montaje detallado y seguros
- ESTUCHE PORTÁTIL Y RESISTENTE**
mantiene el orden y protege las herramientas

KIT COMPLETO 16 EN 1

16
HERRAMIENTAS
EN 1 MALETÍN



- REDES LAN**
INSTALACIÓN
Y SOPORTE
- PROFESIONAL**
CALIDAD Y
DURABILIDAD
- PRECISIÓN**
HERRAMIENTAS
ESENCIALES
- PORTÁTIL**
FÁCIL DE LLEVAR
A CUALQUIER
LUGAR

CALIDAD PROFESIONAL
Herramientas seleccionadas
para máximo rendimiento.

TODO LO QUE NECESITAS
Solución completa para instaladores,
técnicos y profesionales de redes.

ORGANIZADO Y PROTEGIDO
Estuche resistente que mantiene
todo en su lugar y seguro.

PUTY PT-100E

ETIQUETADORA PROFESIONAL DE MANO



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS LAMINADAS DURADERAS

Etiquetas resistentes al agua, al desgaste y a la decoloración ideales para entornos exigentes.



TECLADO QWERTY

Teclado completo tipo QWERTY para una entrada rápida, cómoda y precisa.



VARIOS ESTILOS Y TAMAÑOS DE FUENTE

Personaliza tus etiquetas con diferentes fuentes, tamaños, estilos y alineaciones.



FUNCIONES DE FORMATEO

Aplica fácilmente subrayado, marco, símbolos, códigos de barras y más.



INCLUYE CINTA LAMINADA DE 12MM

Viene con cinta laminada de 12mm para etiquetado inmediato y listo para usar.



IMPRESIÓN TÉRMICA

Etiquetas claras, duraderas y profesionales



TECLADO QWERTY

Entrada rápida y sencilla de texto



VARIOS ESTILOS Y TAMAÑOS

Personalización total de tus etiquetas



FORMATEO AVANZADO

Subrayado, marco, símbolos y códigos de barras



CINTA 12MM INCLUIDA

Listo para usar desde el primer momento

NETFIBER
ECUADOR
HERRAMIENTAS QUE
RESPALDAN TU INSTALACIÓN



IMPORTACIÓN BAJO PEDIDO

NOYafa NF-9816 OTDR Pro MULTIFUNCIÓN

Herramienta profesional todo en uno
para instalación, mantenimiento
y diagnóstico de redes de
fibra óptica hasta 10G.



OTDR PROFESIONAL

Medición precisa de fibra
óptica monomodo y
multimodo hasta 10G.



MEDICIÓN DE REDES

Evaluación completa
de redes y fibra óptica
hasta 10G.



IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

Detección automática
de eventos y fusión
de fibra óptica.



FUNCIONES VISUALES

OPM, VFL, luz visible,
TDR, OLS y más.



CARGA INALÁMBRICA

Batería recargable
de larga duración con
carga inalámbrica.



OTDR PROFESIONAL

Herramienta todo en uno
para pruebas de fibra
óptica profesionales.



HASTA 10G

Medición de redes
y fibra óptica
hasta 10G.



IDENTIFICACIÓN

Identificación de eventos
y fusión de fibra
óptica automática.



MÚLTIPLES FUNCIONES

OPM, VFL, luz visible,
TDR, OLS, carga
inalámbrica y más.



RANGO DINÁMICO

Hasta 36/34 dB
(SM) y 20/18 dB
(MM).



ZONA MUERTA

Evento: $\leq 0.8\text{m}$
Atenuación: $\leq 4\text{m}$.



LONGITUD DE ONDA

1310/1550 nm
1625 nm (opcional)
850/1300 nm (MM).



BATERÍA

Li-ion recargable
de larga duración
con carga inalámbrica.



CONEXIÓN

USB Type-C,
PC software y
actualizaciones.



DISEÑO RESISTENTE

Robusto, portátil
y fácil de usar
en campo.



IMPORTACIÓN BAJO PEDIDO

PRODUCTO DISPONIBLE
ÚNICAMENTE POR ENCARGO

NF-8509

Rastreador de Cables
y Multímetro

HERRAMIENTA 2 EN 1

¡Pruebas exactas de
red y eléctricas!



RASTREADOR DE CABLES + MULTÍMETRO DIGITAL

Encuentra y rastrea cables
RJ45 & RJ11 con precisión.



PANTALLA LCD RETROILUMINADA

Lectura clara y nítida incluso
en ambientes oscuros.



PRUEBAS COMPLETAS

Voltaje, continuidad, corriente
y temperatura en un solo equipo.



MODO TONE Y SCAN

Rastreo rápido de cables
activos con señal audible.



ALARMA DE CABLE ACTIVO

Ajustable AC 90-1000V
para mayor seguridad.



RASTREO
DE CABLES
RJ45 & RJ11



MULTÍMETRO
DIGITAL
MULTIFUNCIÓN



PANTALLA
LCD
RETROILUMINADA



MODO TONE
Y SCAN
SEÑAL AUDIBLE



ALARMA DE
CABLE ACTIVO
AC 90-1000V



IMPORTACIÓN BAJO PEDIDO

PRODUCTO DISPONIBLE
ÚNICAMENTE POR ENCARGO

NF-825TMR

**LOCALIZADOR AVANZADO
DE CIRCUITOS Y DISYUNTORES**

CON COMPROBADOR DE TOMACORRIENTES – NOYafa

Localiza con precisión circuitos y disyuntores
y comprueba tomacorrientes GFCI,
salidas eléctricas y más.

Herramienta esencial para **técnicos**
e **instaladores profesionales**.



1. LOCALIZA CON PRECISIÓN

Detecta circuitos y disyuntores
de forma rápida y exacta.



2. PRUEBA TOMACORRIENTES

Verifica tomacorrientes GFCI
y salidas eléctricas fácilmente.



3. DETECCIÓN NCV

Detecta voltaje sin contacto
con alta sensibilidad.



4. MÚLTIPLES MODOS

Escaneo con control de sensibilidad
para mayor precisión.



5. HERRAMIENTA PROFESIONAL

Diseñado para técnicos e instaladores
que exigen resultados confiables.



LOCALIZA
CIRCUITOS Y
DISYUNTORES



PRUEBA
TOMACORRIENTES
GFCI



DETECCIÓN
SIN CONTACTO
NCV



MÚLTIPLES
MODOS DE
ESCANEO



IDEAL PARA
TÉCNICOS E
INSTALADORES



IMPORTACIÓN BAJO PEDIDO >>>

NF-526E

CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL

256 × 192 HD

NOYafa®

Cámara termográfica de alto rendimiento diseñada para profesionales. Visualiza diferencias de temperatura con precisión y claridad.



SENSOR TÉRMICO IR

256 × 192

Imágenes nítidas y detalladas para diagnósticos precisos.



RANGO DE TEMPERATURA

-20 °C a 550 °C

Medición precisa en un amplio rango de temperaturas.



MÚLTIPLES PALETAS TÉRMICAS

Diferentes paletas de color para adaptarse a cada aplicación.



CAPTURA DE IMÁGENES TÉRMICAS

Guarda y analiza imágenes térmicas fácilmente.



IDEAL PARA ELECTRICIDAD, HVAC Y REDES

Detecta fallas, sobrecalentamientos y problemas antes de que ocurran.



SENSOR TÉRMICO IR
256 × 192

Imágenes nítidas y de alta resolución.



RANGO DE
TEMPERATURA
-20 °C a 550 °C

Medición precisa en amplio rango.



MÚLTIPLES
PALETAS
TÉRMICAS

Elige la paleta ideal para cada trabajo.



CAPTURA DE
IMÁGENES
TÉRMICAS

Guarda, revisa y comparte fácilmente.



IDEAL PARA
ELECTRICIDAD,
HVAC Y REDES

Previene fallas y mejora la seguridad.



NETFIBER
ECUADOR

LÍNEA BRADY

ETIQUETADO PROFESIONAL E INDUSTRIAL

IDENTIFICA • ORGANIZA • CONTROLA
con la **mejor tecnología** en etiquetado



**IDENTIFICACIÓN
DURADERA**
Etiquetas resistentes
a condiciones extremas



**MÁXIMA
PRECISIÓN**
Impresiones nítidas
y profesionales



AHORRA TIEMPO
Soluciones rápidas
y eficientes para cada
instalación



CUMPLE NORMAS
Etiquetado conforme a
estándares industriales
y de seguridad



SOLUCIONES QUE OPTIMIZAN
TU INSTALACIÓN

ETIQUETADORA DE MANO

MODELO M210

Identificación profesional en cualquier lugar

La M210 es una etiquetadora portátil diseñada para identificar cables, paneles, equipos y superficies de forma rápida, resistente y precisa. Ideal para instalaciones de redes, eléctrica, telecomunicaciones e industria.

5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



IMPRESIÓN RÁPIDA Y PRECISA
Imprime etiquetas nítidas y resistentes en segundos con calidad profesional.



DURABILIDAD EXTREMA
Diseñada para soportar caídas, golpes, humedad, polvo y condiciones exigentes.



COMPATIBLE CON CINTAS M21
Utiliza cintas M21 de alta resistencia para múltiples aplicaciones y superficies.



PORTÁTIL Y EFICIENTE
Compacta, ligera y con batería de larga duración para trabajar todo el día.



FÁCIL DE USAR
Interfaz intuitiva y teclas rápidas para crear etiquetas de manera sencilla y productiva.



CINTA COMPATIBLE

Vinilo blanco
Ancho: 19.1 mm (3/4")
Uso general de alto desempeño



ETIQUETAS
RESISTENTES



IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL



AHORRA TIEMPO
Y ESFUERZO



ORGANIZACIÓN
Y SEGURIDAD

IMPRESORA PORTÁTIL DE ETIQUETAS

M211

CON BLUETOOTH

Diseñe, previsualice e imprima etiquetas sin problemas desde la **app móvil**.

La impresora portátil de etiquetas M211 con Bluetooth hace que la identificación profesional sea más rápida y sencilla. Conéctese desde su teléfono inteligente o tableta con la app Express Labels Mobile de Brady y cree etiquetas claras, precisas y resistentes en cualquier lugar.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 
CONECTIVIDAD BLUETOOTH
 Conéctese de forma inalámbrica a su dispositivo móvil mediante la app Express Labels Mobile de Brady.
- 
DISEÑO DESDE SU MÓVIL
 Cree, edite y previsualice etiquetas fácilmente desde su teléfono inteligente o tableta.
- 
IMPRESIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE
 Imprima etiquetas con texto, códigos de barras, símbolos y gráficos en segundos.
- 
COMPATIBLE CON CINTAS M21
 Utiliza cintas M21 de alta resistencia para múltiples aplicaciones y superficies.
- 
DISEÑO RESISTENTE Y PORTÁTIL
 Construcción robusta que soporta caídas, golpes y condiciones de trabajo exigentes.

IDEAL PARA IDENTIFICAR

- 
 Cables y alambres
- 
 Paneles y patch panels
- 
 Equipos y componentes
- 
 Bloques de terminales
- 
 Superficies industriales



ETIQUETAS
DURADERAS



IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL



AHORRA TIEMPO
Y ESFUERZO



ORGANIZACIÓN
Y SEGURIDAD

SOLUCIONES QUE OPTIMIZAN
TU INSTALACIÓN

KIT M210

ETIQUETADORA BRADY +
ADAPTADOR DE CA +
BATERÍA RECARGABLE +
CARTUCHO +
MALETÍN RÍGIDO



Todo lo que necesitas
para etiquetar con
precisión y eficiencia.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

Ofrece resolución de 203 dpi y permite la creación de etiquetas multilinea, adecuadas para el etiquetado de cables, placas de circuito y más.



DURABILIDAD EXTREMA

Probada para soportar caídas de hasta 1.8 metros, con parachoques de caucho que aseguran una larga vida útil.



VERSATILIDAD DE MATERIALES

Compatible con más de 90 cartucho en materiales como vinilo, polipropileno, tela de nailon y más.



TECLADO ABC Y PANTALLA RETROILUMINADA

Ideal para condiciones de baja visibilidad, con un teclado ABC fácil de usar.



KIT COMPLETO

Incluye etiquetadora M210, adaptador de CA, batería recargable de iones de litio, etiquetas de tela de nailon y estuche rígido para transporte.



PROFESIONAL • RESISTENTE • CONFIABLE

Diseñada para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, datacom y entornos industriales.



IDENTIFICA
CABLES



ORGANIZA
PANELES



ETIQUETA
EQUIPOS



CUMPLE
NORMAS



ETIQUETAS
DURADERAS



IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL



AHORRA TIEMPO
Y ESFUERZO



ORGANIZACIÓN
Y SEGURIDAD

KIT M211

INCLUYE:

ETIQUETADORA M211 +
CARTUCHO DE ETIQUETA +
ADAPTADOR DE CA +
CLIP PARA CINTURÓN +
FUENTE DE ALIMENTACIÓN +
ESTUCHE RÍGIDO +
IMÁN +
USB



Todo lo que necesitas
para etiquetar con
precisión y eficiencia.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



MÉTODO DE IMPRESIÓN
Transferencia térmica



TIPO DE CINTA
ID flexible



ES ELECTRÓNICO
Sí



ES PORTÁTIL
Sí



CON BLUETOOTH
Sí



CON PANTALLA DIGITAL
No



INCLUYE PILAS
No



ETIQUETAS
DURADERAS



IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL



AHORRA TIEMPO
Y ESFUERZO



ORGANIZACIÓN
Y SEGURIDAD

SOLUCIONES QUE OPTIMIZAN
TU INSTALACIÓN



SOMOS
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE LA MARCA

PANDUIT™



CALIDAD
SUPERIOR



ALIANZA
ESTRATÉGICA



PRESENCIA
GLOBAL



PRODUCTOS
CONFIABLES

SOLUCIONES QUE
CONECTAN,
RESULTADOS QUE
PERDURAN.



NETFIBER.EC



SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA PANDUIT

Infraestructura inteligente para redes organizadas, escalables y de máxima confiabilidad.

Redes organizadas.
Rendimiento superior.



PATCH PANEL

Alta densidad y desempeño para redes exigentes.



PATCH CORDS

Conexiones confiables que garantizan el máximo rendimiento.



JACK KEYSTONE

Rendimiento superior y terminación profesional.



FACEPLATES

Identificación y organización para una instalación limpia.



ORGANIZADORES

Gestión de cables eficiente para máxima organización.



SUJETADORES VELCRO®

Sujeción segura y reutilizable para instalaciones profesionales.



INFRAESTRUCTURA CONFIABLE

Calidad comprobada para entornos críticos.



ALTO DESEMPEÑO

Rendimiento superior que optimiza tu red.



ESCALABILIDAD EMPRESARIAL

Soluciones que crecen con tu negocio.



ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

Instalaciones limpias, ordenadas y fáciles de gestionar.

SOLUCIONES DE COBRE PANDUIT

Conectividad confiable para redes empresariales, CCTV y cableado estructurado profesional.

NetKey® y PanNet®:
redes organizadas para máximo desempeño.



Infraestructura de cobre diseñada para durar.

CABLES DE COBRE PANDUIT PANNET Y NETKEY®

PFL6X04BU-CEG CABLE F/UTP CAT6A PANNET®



- Tipo de Blindaje:**
F/UTP (Foil metálico global sobre los pares trenzados).
- Calibre del Conductor:**
23 AWG de cobre sólido para una conductividad superior.
- Aislamiento:**
Poliétileno (PE) de alta densidad.
- Estructura Interna:**
Incluye un separador de pares integrado para mantener la simetría de los pares.
- Material de la Chaqueta:**
LSZH (Low Smoke Zero Halogen / Baja emisión de humos, cero halógenos).

PUL6004IG-FE CABLE UTP CAT6 PANNET®



- Tipo de Cable:**
Par trenzado no blindado (U/UTP) Categoría 6.
- Calibre del Conductor:**
23 AWG (Cobre sólido de mayor diámetro para mejor rendimiento).
- Aislamiento:**
Polímero HDPE de alta densidad.
- Estructura Interna:**
Divisor tipo cruceta (cross-divider) para optimizar la separación de pares y reducir la diafonía.
- Material de la Chaqueta:**
LSZH (Low Smoke Zero Halogen / Baja emisión de humos, cero halógenos).
- Diámetro Nominal:**
5.8 mm (0.228 pulgadas).

PUL6AHD04BU-EG CABLE UTP CAT6A VARIMATRIX® HD



- Tecnología de Blindaje:**
Cinta Vari-MaTriX segmentada para supresión de EMI/RFI sin necesidad de aterrizaje.
- Calibre del Conductor:**
23 AWG de cobre sólido de alta pureza.
- Aislamiento:**
Polímero de polietileno de alta densidad.
- Estructura Interna:**
Diseño optimizado para reducir el diámetro exterior manteniendo la integridad de los pares.
- Material de la Chaqueta:**
LSZH (Low Smoke Zero Halogen / Baja emisión de humos, cero halógenos).
- Diámetro Nominal:**
6.1 mm (0.240 pulgadas), el más delgado en su categoría.

NUC6CR04BU-CE CABLE UTP CAT6 NETKEY®



- Conductor 24 AWG sólido con aislamiento HDPE.**
- Cumplimiento con ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801.**
- Desempeño estable para redes de 10/100/1000 Mbps.**
- Chaqueta PVC retardante a la llama (CM).**
- Presentación en caja de 305m (Easy Pull).**



ALTO DESEMPEÑO
Soluciones Cat6 y Cat6A que garantizan velocidad y rendimiento superiores.



CONECTIVIDAD CONFIABLE
Diseñadas y certificadas para garantizar estabilidad en cada conexión.



INSTALACIÓN PROFESIONAL
Componentes diseñados para una instalación rápida, segura y eficiente.



INFRAESTRUCTURA ESCALABLE
Soluciones que crecen contigo y se adaptan a tus necesidades futuras.

SOLUCIONES DE PATCH CORDS PANDUIT

Patch cords diseñados para **máximo rendimiento.**

PATCH CORD CAT.6 **NETKEY®**

DE 1, 2 Y 3 MTS



ALTO DESEMPEÑO
Conexiones rápidas
y confiables.



BAJA INTERFERENCIA
Diseñados para reducir
ruido y diafonía.



**ORGANIZACIÓN
PROFESIONAL**
Instalaciones limpias
y eficientes.

PATCH CORD CAT.6A **PANNET®**

DE 1, 2 Y 3 MTS



ALTO RENDIMIENTO
Transmisión de hasta
10 Gbps.



CONECTIVIDAD ESTABLE
Rendimiento constante
en cada enlace.



**INFRAESTRUCTURA
ESCALABLE**
Soluciones preparadas
para crecer contigo.

PATCH CORD CAT.6A BLINDADO **PANNET® 28 AWG**

DE 1, 2 Y 3 MTS



PROTECCIÓN AVANZADA
Blindaje superior contra
interferencias (EMI).



DIÁMETRO REDUCIDO
Cable TX6A™ de 28 AWG,
más flexible y liviano.



**IDEAL PARA ENTORNOS
EXIGENTES**
Conexiones de corto alcance
en centros de datos.



CONECTIVIDAD CONFIABLE.
REDES QUE IMPULSAN TU NEGOCIO.

Soluciones certificadas Panduit®
para aplicaciones de voz, datos,
video y centros de datos.



REDES
EMPRESARIALES



CENTROS
DE DATOS



CCTV /
SEGURIDAD



VOZ Y
TELEFONÍA



APLICACIONES
CRÍTICAS

PANDUIT™ CONECTIVIDAD MODULAR PANDUIT

Infraestructura modular para redes exigentes.



Organización profesional para
redes de alto desempeño.

PATCH PANELS

Alta densidad y organización para tu infraestructura.



24 PUERTOS

NKFP24Y

Patch Panel Panduit 24 Puertos
Plano NetKey



48 PUERTOS

NKPP48P

Patch Panel Panduit 48 Puertos
Plano NetKey

JACKS MODULARES

Terminación confiable para un rendimiento superior.



CAT6

CJ688TGBU


Jack RJ45 Mini-Com Cat6 UTP
Azul Panduit



CAT6A BLINDADO

CJS6X88TGY

Jack RJ45 Mini-Com Cat6A
Blindado Panduit



NETKEY CAT6

NK688MBU

Jack RJ45 Cat6 tipo Keystone
UTP Azul - Panduit NetKey



ALTO DESEMPEÑO

Soporta aplicaciones
Gigabit Ethernet.



TERMINACIÓN PRECISA

Conexiones estables
y seguras.



COMPATIBILIDAD UNIVERSAL

Estándares ANSI/TIA
568-C.2 y ISO/IEC 11801.



CALIDAD PANDUIT

Confiabilidad comprobada
en entornos críticos.

FACEPLATES

Acabado limpio y profesional para cada punto de red.



1 PUERTO

NK1FIWY

Faceplate NetKey de 1 Puerto
Blanco Estilo Mini-Com



2 PUERTOS

PN2PWHY

Faceplate PanNet de 2 Puertos
Blanco Estilo Mini-Com

ORGANIZADOR HORIZONTAL

Gestión eficiente de cables para una infraestructura ordenada.



WMPFSE

Organizador Horizontal con canaleta
19" (40x40 mm) de 1UR - Panduit



TERMINACIÓN PROFESIONAL

Conexiones precisas
y seguras.



ORGANIZACIÓN EFICIENTE

Infraestructura limpia
y ordenada.



ESCALABILIDAD

Soluciones preparadas
para crecer.



MÁXIMO RENDIMIENTO

Estabilidad y desempeño
continuo.

GABINETES Y RACKS

Soluciones profesionales en racks de piso, pared,
abiertos y cerrados para **redes**, **telecomunicaciones** y **datacenter**.



**EL CORAZÓN
DE TU
INFRAESTRUCTURA**

Racks y gabinetes diseñados para **proteger, organizar y potenciar** cada **conexión crítica**.



**RACKS DE PISO
CERRADOS**
Seguridad, ventilación
y máxima capacidad
de instalación.



**RACKS DE PARED
CERRADOS**
Compactos, seguros
y perfectos para
espacios reducidos.



RACKS ABIERTOS
Acceso total, ventilación
y flexibilidad para
equipos de red.



**GABINETES
TELECOM**
Diseñados para exteriores
y ambientes exigentes.



CALIDAD PREMIUM



DISEÑO INTELIGENTE



MÁXIMA COMPATIBILIDAD



SOPORTE EXPERTO



NETFIBER
ECUADOR

CATÁLOGO
2026

EL CORAZÓN DE TU INFRAESTRUCTURA

Soluciones profesionales en racks de piso, pared,
abiertos y cerrados para **redes**, **telecomunicaciones** y **datacenter**.




**GABINETE
DE PISO**



El gabinete rack cerrado de piso está fabricado de un metal resistente bajo normas y estándares que exige el mercado, solución apropiada y práctica para grandes y medianas instalaciones que contengan servidores pesados y profundos.



**RACK ABIERTO
DE PISO**



Rack abierto de Piso, su estructura desmontable y diseño modular permiten una instalación flexible y eficiente.



**RACK DE PARED
CERRADO**



modelo compacto de pared ideal para cualquier entorno profesional, ofrece un diseño robusto y elegante para organizar y proteger tus equipos de red.



SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN



ESTRUCTURA
ROBUSTA



VENTILACIÓN
EFICIENTE



ACCESO
SEGURO



ALTA
CAPACIDAD



DISEÑO
MODULAR



INSTALACIÓN
FLEXIBLE



ORGANIZACIÓN
DE CABLEADO



MÁXIMA
VENTILACIÓN



ALTA
ESCALABILIDAD



INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL
LISTA PARA
CRECER CONTIGO



MÁXIMA
ORGANIZACIÓN
DEL CABLEADO



PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD
PARA TUS EQUIPOS



VENTILACIÓN
OPTIMIZADA
PARA MEJOR
RENDIMIENTO



SOLUCIONES
FLEXIBLES PARA
CADA NECESIDAD

TU RED. PROTEGIDA. TU NEGOCIO. **CONECTADO.**



| www.netfiber.ec



ORDEN QUE SE VE, CONEXIÓN QUE FUNCIONA

CLIPS ORGANIZADORES DE CABLES


La solución profesional para agrupar, organizar y asegurar tus cables de red de forma limpia, segura y eficiente.




¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite agrupar y ordenar cables de red, mejorando el flujo de aire, facilitando el mantenimiento, la identificación y prolongando la vida útil de tu instalación.

ANTES




DESPUÉS



COMPATIBLE CON CABLES UTP

CAT 5e CAT 6 CAT 6a

Ideal para redes de datos, voz, video y aplicaciones PoE.



CAPACIDAD

Organiza hasta 24 cables de red por clip.



FÁCIL DE USAR

Se instala fácilmente y se ajusta según lo necesites.



MATERIAL RESISTENTE

Plástico ABS de alta calidad, resistente al calor y al impacto.



INCLUYE TORNILLOS

Listo para instalar en racks, paredes o gabinetes.



Mejora el flujo de aire y la ventilación



Facilita el mantenimiento y la identificación



Acabado profesional y ordenado



Ahorra tiempo en instalaciones



Ideal para data centers, oficinas y hogares

FÁCIL INSTALACIÓN

1



Pase el cable a través de la funda CATB.

2



Corte el alambre de refuerzo (si no tiene, omita este paso).

3



Acomode los cables en el estándar correspondiente y corte el exceso (deje 10-13 mm).

4



Inserte el plug RJ45.

5



Presione la funda hacia el plug y asegúrela firmemente.

6



Listo, conexión segura, práctica y profesional.



INSTALACIONES LIMPIAS,
REDES MÁS CONFIABLES.



RACKS Y
GABINETES



DATA
CENTERS



OFICINAS Y
EMPRESAS



HOGARES Y
TELETRABAJO



SISTEMAS DE
SEGURIDAD



REDES DE VOZ
Y DATOS



099 015 4279



netfiber_ecuador



netfiber.ec



NETFIBER
ECUADOR

PLUG RJ45 + BOTAS PROTECTORAS

CONECTIVIDAD SEGURA Y PROFESIONAL

Kit de conectores RJ45 Cat6 + botas protectoras transparentes, ideal para instalaciones de red rápidas, seguras y duraderas.



PARA CABLE STP/FTP/UTP



Para cable STP/FTP/UTP de diámetro exterior de 6,0 mm o multifilar, incluya conector con cubierta.



RENDIMIENTO SUPERIOR

Contactos chapados en oro que garantizan una conexión estable y sin pérdida de señal.



PROTECCIÓN EFECTIVA

La bota protectora evita daños por dobleces y alarga la vida útil del cable.



FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño estándar que facilita el crimpado y asegura un ajuste perfecto.



USO PROFESIONAL

Ideal para redes de datos, voz, video, CCTV, PoE y más.



CONTACTOS CHAPADOS EN ORO

Mejor conductividad y mayor resistencia a la corrosión.

¿QUÉ INCLUYE?



PLUG RJ45 CAT6

Con contactos chapados en oro para mejor rendimiento.



BOTA PROTECTORA TRANSPARENTE

Protege el conector, evita dobleces y alivia la tensión del cable.

FÁCIL INSTALACIÓN



1 Pase el cable a través de la funda CAT6.



2 Corte el alambre de refuerzo (si no tiene, omita este paso).



3 Acomode los cables en el estándar correspondiente y corte el exceso (deje 10-13 mm).



4 Inserte el plug RJ45.



5 Presione la funda hacia el plug y asegúrela firmemente.



6 Listo, conexión segura, práctica y profesional.

IDEAL PARA:



REDES DE
DATOS



CCTV



VOZ IP
TELEFONÍA



POE



OFICINAS



HOGARES

HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA

PRECISIÓN • LIMPIEZA • RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS PROFESIONALES PARA INSTALACIONES FTTH



PRECISIÓN
EN CADA CORTE



HERRAMIENTAS
PARA FTTH



ALTA
DURABILIDAD



LIMPIEZA
ÓPTIMA



RESULTADOS
PROFESIONALES



CFS-1

PELADORA
DE FIBRA ÓPTICA

- Para recubrimientos de 250µm y 900µm
- Ajuste de precisión
- Diseño ergonómico y ligero



CFS-3

STRIPPER
DE FIBRA ÓPTICA

- Para recubrimiento de 2.0 ~ 3.0mm
- Ajuste radial
- Para cables tipo drop y jumper



FOC-P-LC

LIMPIADOR
ONE-CLICK LC

- Para conectores LC
- +800 limpiezas por unidad
- Limpieza seca sin alcohol



FOC-P-SC

LIMPIADOR
ONE-CLICK SC

- Para conectores SC
- +800 limpiezas por unidad
- Limpieza seca sin alcohol



FT-502

TIJERA ESPECIAL
PARA KEVLAR

- Hojas de acero inoxidable
- Corte preciso y limpio
- Ideal para hilos de Kevlar y aramida



AUA-05

PELADORA /
STRIPPER ROTATIVO

- Ajuste circular preciso
- Para fibras de 250µm, 900µm y 2.0 ~ 3.0mm
- Diseño compacto



RCC

LIMPIADOR ÓPTICO
PORTÁTIL

- Cinta de limpieza de alta calidad
- Para conectores SC, FC, ST, LC
- +400 limpiezas por recarga

APLICACIONES



REDES FTTH



INSTALACIONES
GPON / EPON



DATA CENTERS



TELECOMUNICACIONES



REDES DE ACCESO



NETFIBER

ECUADOR

MATERIALES Y EQUIPOS
QUE CONSTRUYEN
TU CONECTIVIDAD



www.netfiber.ec



ventas@netfiber.ec



Whatsapp: 0990154279



[@netfiber_ecuador](https://www.instagram.com/netfiber_ecuador)