



NETFIBER ECUADOR

Herramientas que *respaldan* tu
instalación, en cada proyecto.



LÍNEA NOYAFÁ

CATÁLOGO 2026



NETFIBER

ECUADOR

**MATERIALES Y EQUIPOS QUE
CONSTRUYEN TU CONECTIVIDAD**



www.netfiber.ec



ventas@netfiber.ec



Whatsapp: 0990154279



@netfiber_ecuador

NF-IPC728HSO

CCTV multifuncional: pantalla IPS Full HD de 8", compatible con cámaras 8K UHD, dos puertos Gigabit Ethernet, diversas herramientas de red, análisis de Wi-Fi, prueba de cable TDR, PoE, OPM y VFL para proyectos de monitoreo de seguridad y cableado.



- ✓ **Pantalla IPS Full HD de 8"** (1080x1920) para imagen ultra nítida
- ✓ **Compatible con Cámaras 8K UHD**
IP, analógicas, TVI/AHD/CVI hasta 4K; ONVIF H.265/H.264
- ✓ **TCP/IP & Análisis Wi-Fi**
Diagnóstico IP, visualización Wi-Fi 2.4G/5G, prueba de ping y traceroute
- ✓ **Prueba TDR, PoE, OPM y VFL** Medidor óptico, localizador visual, prueba de cables y Puertos RJ45/RJ11
- ✓ **Doble Puerto Gigabit Ethernet**
Prueba cables 8-Pin, PoE DC24-60V y PoE++ DC24-100V

CCTV IPC-5100 PLUS

Tester CCTV 5.4" LED FHD – Pantalla Touch

Compatible con TVI • CVI • AHD • CVBS • IP • PTZ • 4K

Puertos HDMI / VGA – Resolución 1920 × 1080 Full HD



Pantalla táctil IPS de 5.4" Full HD (1920 × 1080)

Visualización precisa y fluida para instalación, ajuste y diagnóstico profesional.



Compatibilidad total con cámaras hasta 4K

Soporta TVI • CVI • AHD • CVBS • IP • PTZ, ideal para entornos mixtos y migraciones tecnológicas.



Generación de informes de pruebas

Permite documentar resultados, respaldar trabajos técnicos y entregar reportes al cliente final.



Puertos HDMI y VGA para pruebas externas

Facilita validaciones en monitores y escenarios de instalación avanzada.

No solo prueba: documenta, respalda y profesionaliza cada instalación CCTV.

NETFIBER
ECUADOR

NF-8601S PANTALLA + PUNTERO SEGUIDOR Y GENERADOR DE TONOS + RJ-45

PRUEBAS CAT6 · CAT6A · CAT7 · COAXIAL
FUNCIÓN POE & PING / BATERÍA RECARGEABLE



Pantalla LCD a color de 2.8" con menú intuitivo

Diagnóstica continuidad, mide longitud TDR y detecta POE y ping de red.



Puntero seguidor & generador de tonos digital

Localiza cables, fallas, cortos y cruzados RJ-45, RJ-11, RJ-11 y coaxiales.



Pruebas exactas en cables RJ-45 de red

Certificadas CAT5E, CAT6, CAT6A & CAT7 con medición de longitud TDR.



Función PoE y comprobación de RED completa

Detecta voltaje PoE estandar/afirmativo.
Realiza Ping, barrido de red y configuración P.

NF-859GT MULTIFUNCIONAL Y PROBADOR DE CABLE ÓPTICO:

Medición de Precisión, Medidor
de Potencia Óptica Avanzada,
Iluminación LED



Medidor de potencia óptica avanzada (OPM)

Detecta señales SM y MM desde +10 dBm hasta -70 dBm con calibración dB/dBm / nm.



Localizador visual de fallas (VFL) 10 km

VFL láser rojo intenso rastrea fallas, rompimientos y empales a larga distancia.



Pruebas de red multifuncionales RJ-45

Escanea cables de red, identifica PoE, realiza PING y mapea redes remotas.



Mapeo de cable UTP RJ-45

Prueba de cable UTP CAT5E, CAT6 y CAT6A



NETFIBER
ECUADOR

NF-8506

PROBADOR DE CABLE CON PRUEBAS DE PoE/PING

NOYAFA®



Prueba de continuidad de cable — Detecta fallos, cruces y cables abiertos

Medición de longitud (TDR) — Mide con precisión cables de red hasta ~200 m



Port Flash (identificación de puertos) — Localiza puertos conectados en switches o routers con luces intermitentes.



Prueba PoE completa — Detecta dispositivos PoE estándar y no estándar, mide voltaje y estado



Prueba Ping de red — Evalúa conectividad y velocidad de respuesta



Escaneo IP — Permite escaneo de direcciones IP-conectadas.



Iluminación LED integrada — Para trabajar en entornos.



Batería recargable con USB-C — Uso prolongado en campo.



NETFIBER
ECUADOR

NF-8209S

CABLES DE RED RJ-45,
CON PANTALLA LCD,
POE Y PUERTO FLASH



Pantalla LCD a color de 2.8" con medición de longitud y mapeo grafico

Puerto PoE, flash test (switch), medición de voltaje y encendido



Función scan, continuidad y mapeo digital exacto en cables RJ-45

Portaflash RJ-45 (switch) fácil de usar. Compatibilidad MDI / MDI-X



Modo NCV y linterna LED incorporada



NETFIBER
ECUADOR

NF-8209 PRO –

PROBADOR Y RASTREADOR PROFESIONAL
DE CABLES DE RED CON MEDICIÓN DE LONGITUD,
DETECCIÓN POE Y NCV • NOYAFA®



- ✓ Probador y rastreador de cables RJ45
- ✓ Medición de longitud de cable
- ✓ Prueba PoE y detección de voltaje
- ✓ Modo NCV – voltaje sin contacto
- ✓ Pantalla LCD clara e intuitiva



Compatible con CAT5 / CAT6 / CAT6A

NETFIBER
ECUADOR

NF-8508

PANTALLA + PUNTERO SEGUIDOR

Y GENERADOR TONOS

PORT **FIBRA VFL** Y **OPM**

PRUEBAS CAT5E, CAT6 MAPEO

FUNCION POE / BATERIA

NOYAFA



Pantalla LCD a color de 2,8" (no táctil)

Mapea cables RJ45 / RJ11, prueba PoE y mapeo CAT6 / 5e - OPM Potencia óptica, VFL localizador visual de fallas de fibra.



Puntero y generador de tonos incorporados

Seguir cables RJ45 / RJ11 blindados y no blindados, emisión tonos dB / KHz.



Puertos fibra OPM y VFL – Detecta e identifica pérdida óptica desde -70 ~ +6 dBm



Prueba completa PoE activa/no activa

Detecta dispositivos PoE como mid-span (AT) y end-span (AF)



Batería recargable – Recargable 3,7 V / 1500 mAh y puerto

NETFIBER
ECUADOR

NF-811

RASTREADOR DE CABLES PARA RJ11 Y RJ45 CON PRUEBA DE CONTINUIDAD

Herramienta de localización y diagnóstico para cables de red y telefónicos – continuidad, polaridad y trazado preciso.



- ✓ **Rastreo de cables RJ45 y RJ11** con señal clara y precisa
- ✓ **Prueba de continuidad** para cables de red y telefónicos
- ✓ **Identifica** condición y polaridad de líneas telefónicas
- ✓ **Generador de tonos** + sonda amplificadora integrada para detección eficaz
- ✓ **Control de sensibilidad y luz LED** para uso en lugares con poca iluminación
- ✓ **Alimentación con batería de 9 V** (no incluida)

NF-826

LOCALIZADOR DE CABLES

SUBTERRÁNEOS Y DE PARED • NOYafa®



- ✓ Sistema transmisor + receptor profesional.
- ✓ Localización de cables con energía, oculta o bajo tierra
- ✓ Detección de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Ajuste de sensibilidad y pantalla LCD iluminada
- ✓ Indicador visual y acústico de señal

NF-8601W —

TESTEADOR DE CABLE DE RED CON RECEPTOR Y 8 IDENTIFICADORES REMOTOS • NOYafa®



- ✓ Mapeo de cables con 8 identificadores remotos
- ✓ Medición de longitud de cable
- ✓ Pruebas PoE y detección de energía
- ✓ Función Ping y escaneo de red

 Compatible con CAT5 / CAT6

NETFIBER
ECUADOR

NF-824

BUSCADOR DE BREAKERS Y GFCI CON NCV

• NOYafa®



- ✓ **Localiza breakers** con precisión
- ✓ Prueba GFCI integrada
- ✓ Detección de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Pantalla LCD clara
- ✓ Identificación rápida del circuito correcto

NETFIBER
ECUADOR

NF-274L

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER PROFESIONAL HASTA 100 m • NOYAFA®



- ✓ Medición láser precisa hasta 100 metros (330 pies)
- ✓ Medición de distancia, área, volumen y mas
- ✓ Pantalla LCD a color de alta visibilidad
- ✓ Memoria interna para guardar mediciones
- ✓ Transferencia de datos vía **Bluetooth**
- ✓ Diseño robusto y ergonómico

NETFIBER
ECUADOR

JMS-110

DETECTOR INFRARROJO ANTIESPIA 3 EN 1

PARA RASTREADORES GPS, DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA Y CÁMARAS



- ✓ **Detección** de cámaras ocultas mediante infrarrojo
- ✓ Identificación de rastreadores GPS activos
- ✓ Localización de dispositivos de vigilancia inalámbricos
- ✓ Ajuste de sensibilidad para detección precisa
- ✓ Diseño portátil y discreto para uso profesional

NF-515

ESCÁNER DE PARED TODO EN UNO

PARA METAL, MADERA Y CABLES DE CA

Encuentra metales, madera y cables eléctricos vivos hasta 120mm de profundidad para proyectos de instalación y reparación.

NOYAFAS®



- ✓ **DetECCIÓN precisa de metal**
Localiza barras y tuberías metálicas hasta 120 mm de profundidad.
- ✓ **Detección de vigas y montantes de madera**
Encuentra armazones hasta 38 mm de profundidad.
- ✓ **Detección de cables CA vivos**
Advierte sobre cables energizados hasta 50 mm.
- ✓ **Pantalla LCD retroiluminada**
Resultados claros con alertas visuales y sonoras.

NETFIBER
ECUADOR

MALETÍN DE HERRAMIENTAS PS-P15

16 EN 1 | KIT DE RED LAN PROFESIONAL

NOYAFÁ®




NETFIBER
ECUADOR

- ✓ Incluye 16 herramientas esenciales para instalación y mantenimiento de redes LAN
- ✓ Alicatale ponchador de conectores RJ45 para terminación precisa
- ✓ Multímetro digital y probador LAN para diagnóstico de cables en campo
- ✓ Pinzas y destornilladores para montaje detallado y seguros
- ✓ Estuche portátil y resistente; mantiene el orden y protege las herramientas

PUTY PT-100E

ETIQUETADORA PROFESIONAL DE MANO



NETFIBER
ECUADOR

- ✓ **Impresión de etiquetas** laminadas duraderas para entornos exigentes
- ✓ **Teclado QWERTY** fácil de usar para entrada rápida y sencilla de texto
- ✓ **Varios estilos y tamaños de fuente** disponibles para personalización
- ✓ **Funciones de formateo:** subrayado, marco, símbolo, código de barras
- ✓ **Incluye cinta laminada de 12mm** para etiquetado listo para usar

IMPORTACIÓN
BAJO PEDIDO

NOYAFA NF-9816 OTDR Pro

MULTIFUNCIÓN



OTDR profesional
todo en uno



Medición de redes
y fibra óptica
hasta 10G



Identificación de
eventos y fusión
de fibra óptica



OPM, VFL, luz visible,
TDR, OLS, carga
inalámbrica

NETFIBER
ECUADOR

**IMPORTACIÓN
BAJO PEDIDO**

IPC-716 MOVTDHHS Pro

Tester Profesional CCTV



Características principales:

-  Pantalla táctil IPS 7" (1280x800)
-  Doble ventana: prueba cámara IP + analógica (AHD/CVI/TVI/SDI)
-  H.265 / H.264 con vista 4K (main stream)
-  Rapid ONVIF + Auto View + genera informes
-  PoE 48V + DC12V/3A + DC24V/2A (alimenta cámaras)
-  TDR RJ45 + test de calidad de cable UTP
-  Wi-Fi incorporado (modo Hotspot)

NETFIBER
ECUADOR

IMPORTACIÓN
BAJO PEDIDO

NF-8509

Rastreador de Cables y Multímetro

Herramienta 2 en 1 ¡Pruebas exactas de red y eléctricas!



-  Rastreador de cables + Multímetro digital
-  Encuentra y rastrea cables RJ45 & RJ11
-  Pantalla LCD retroiluminada
-  Pruebas de voltaje, continuidad, corriente & temperatura
-  Modo TONE y SCAN para rastreo
-  Alarma de cable activo (ajustable AC 90-1000V)

BAJO PEDIDO

NF-825TMR

Localizador avanzado de circuitos y disyuntores
con comprobador de tomacorrientes - **NOYAFA**



- ✓ Localiza circuitos y disyuntores de forma precisa
- ✓ Comprueba tomacorrientes GFCI y salidas eléctricas
- ✓ Detección de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Múltiples modos de escaneo con control de sensibilidad
- ✓ Ideal para técnicos e instaladores profesionales

N
NETFIBER
ECUADOR

BAJO PEDIDO

NF-526E

CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL

256 × 192 HD

NOVAFA®



 Sensor térmico IR 256 × 192

 Rango de temperatura
-20 °C a 550 °C

 Múltiples paletas térmicas

 Captura de imágenes térmicas

 Ideal para electricidad,
HVAC y redes


NETFIBER
ECUADOR