

Fenómeno del ENOS El Niño Oscilación del Sur – actualización 2026 08 (agosto 26)



Brief operativo del ENSO: actualización del 19 ago 2026

Estados de las Fases del fenómeno ENOS para los próximos meses. Fuente: NOAA USA

Fecha de Actualización: 19-08-26

Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño
-0,29	-0,31	-0,29	-0,37	-0,51	-0,62	-0,55	0,07	0,29	0,53	0,89	1,21	1,38	1,61	1,84	2,93	2,71	2,59	1,91	1,71	1,21	1,07

Hoy

Máx en ult 30 años

Anomalías normalizadas de Temp Superficial del Mar en area NIÑO3.4: si es < a 0,5 Niña; si es > a 0,5 es Niño, y si el valor esta entre ambos es Neutro



Desde Marzo 2025 en fase Neutral del fenómeno ENOS - El Niño Oscilación del Sur

En Nov 2025 existió un pasaje corto a Niña. (Se requieren más de 3 meses contiguos para consolidar la Niña)


Pasaje a fase Neutral en Feb 2026.

En Abril 2026 se confirmó el pasaje a fase Niño


Durante oct, nov y dic se estiman valores máximos entre los últimos 30 años

La Fase Niño se extenderá al menos hasta Enero 2027 con alta probabilidad de llegar hasta mayo 2017


Luego de junio 2027 se pronostica el pasaje a Niña



2026 AGO 19: Estimaciones para los próximos 9 meses: se destaca la estabilidad y homogeneidad entre las distintas corridas del modelo CFSv2 que brinda una alta consistencia estadística



Comparación con estado del mes anterior



Campaña 2026/27 y la dinámica prevista del Fenómeno del ENSO



Brief operativo del ENSO: 19 jul 2026

Estados de las Fases del fenómeno ENOS para los próximos meses. Fuente: NOAA USA

Fecha de Actualización: 18-07-26

Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño	Niño
-0,29	-0,31	-0,29	-0,37	-0,51	-0,62	-0,55	0,07	0,29	0,53	0,89	1,21	1,38	1,61	1,84	2,12	2,07	2,02	1,83	1,54	1,12	0,72

Hoy

Anomalías normalizadas de Temp Superficial del Mar en área NIÑO3.4: si es < a 0,5 Niña; si es > a 0,5 es Niño, y si el valor está entre ambos es Neutro



Desde Marzo 2025 en fase Neutral del fenómeno ENOS - El Niño Oscilación del Sur

En Nov 2025 existió un pasaje corto a Niña. (Se requieren más de 3 meses contiguos para consolidar la Niña)

Pasaje a fase Neutral en Feb 2026.

En Abril 2026 se confirmó el pasaje a fase Niño

La Fase Niño se extenderá al menos hasta Enero 2027 con alta probabilidad de llegar hasta mayo 2017

Luego de junio 2027 se pronostica el pasaje a Niña




Estimaciones para los próximos 9 meses: se destaca la estabilidad y homogeneidad entre las distintas corridas del modelo CFSv2 que brinda una alta consistencia estadística




NWS/NCEP/CPC


Last update: Sat Jul 18 2026
Initial conditions: 7Jul2026-16Jul2026



Estimaciones experimentales para los próximos 20 meses: para la campaña 2027/28 se estima un pasaje a fase Niña en julio 2027



Antecedentes: En abril 2026 ya se estimaba el pasaje a un Niño de alta intensidad.




Dos formas de “ver” el impacto de la fase Niño:

- 1- Comparando las fases Niña, Neutro y Niño

Fenómeno ENSO – El Niño Oscilación del Sur

Mapas de Lluvias de Diciembre: las diferencias son notables según se trate de fase **Niña**, **Neutro** o **Niño**




- 2- Revisando un Niño de alta intensidad d 1997/98

Niño - Nov 1997



Niño - Dic 1997

Niño - Ene 1998



En estos mapas de Pp mensuales se puede observar la variabilidad mensual entre oct 97 y marzo 98

El Niño 1997/98 fue de una intensidad similar a la que se espera del Niño 2026/27




- El impacto del ENSO tanto en Precipitaciones como temperaturas y humedad relativa es muy diferente según las coordenadas del sitio.
- En la región pampeana y litoral podemos ver altos rendimientos en Maíz

Rendimientos Maíz Temprano

REMO ODS

Sitios: América BA, Tres Algarrobos BA, Mari Lauquen BA, Cuero de Zorro BA



Se tomaron los rendimientos de 4 sitios de ECR (ensayos comparativos de rendimiento) de zona Oeste de Buenos Aires para 5 híbridos distintos a lo largo de 3 campañas contrastantes según ENSO= 2018/9: Niño + 2019/20 Neutro + 2020/21 Niña (todos DS: 80.000)

- En cambio, en Australia, en los rendimientos en Trigo, el impacto es inverso a la región pampeana. Vemos que en las Niñas aumentan los rendimientos.

ENSO	Año	Trigo Mill Tn
Neutro	2014/15	23,7
Niño	2015/16	22,3
Neutro	2016/17	31,8
Niña	2017/18	20,9
Niño	2018/19	17,6
Neutro	2019/20	14,5
Niña	2020/21	31,9
Niña	2021/22	36,2
Niña	2022/23	40,5
Niño	2023/24	25,1
Niña	2024/25	34,1
Neutro	2025/26	30,5

